1. 软件安装

1.1 APP 软件获取

访问以下网址下载安装 APK 程序: <u>http://soft.shanxidade.cn/app/ACPRT</u> 或者扫描以下二维码



如果是手机微信访问会显示为白色页面,点击页面右上角的三个点,显示如下图左侧画面,点击在浏览 器打开,选择一个浏览器。

下午2:39 🖸	7.1K/s参 🔿 🗑 🖫	11 "III 🕱 💷 #		下午2:40 💿	6.8K/s 🕸 🔿 🗑 🖫	1 "în 🥱 💿 ‡
× 15 s	oft.shanxidade.cn	•••	9	移动端软件下载	\$	Ð E
室溫管第 章数的用户、数4 章装后请使用除5部6 手机微信打开无法T 并选择【在浏览器	CAPP(Android端 I下最和使用《型出管器 R型中。 下载。请点击 箭头引					
后下载。		999 HH 33 71				
				保存	安装包文件	
	新新版本点击下载		2	EP_Ro	omT.apk ∠	「載
< ì	选择浏览器打开			该应用未经少	小米安全审核	
	新 日 年 田		•	"安全守护"提	示您注意应用风险	1
。 ADD 器 QQ	览器 中华万年历	有道打印机	您	可能还喜欢		
W		0	2	百度畅 百度在线网络 版本: 2.40.0	听版-原百度 ^{街技术(北京)有限公司).11}	下载
WPS Office 全纬	859. 知识 酷狗音乐	夸克	3	て 古度文 北京百度同語 版本: 9.1.60	库 1科技有限公司 <u>1814</u> 权限 介绍	下载
	天猫 0.0 12.12 注注 天猫	人 西视频	逾! 没?	期了 浅还 版本: 1.0.1	务重组-延期 ^{F事务所} 隐私 权限 介绍	下载

手机浏览器访问,会显示如上图右侧画面(不同的手机或浏览器会有不同),点击继续下载,开始下载 软件,下载完成后会弹出安装提示。

如果是用 PC 电脑下载,下载后请复制到手机进行安装。

1.2 安装程序

本软件的为安卓下开发的 APP 应用程序,软件安装文件为 APK 文件,文件名为 "EP_RoomT. apk"。

在 PAD 或手机等安卓设备上安装的方法为,将 APK 安装程序复制到设备中,打开设备的"文件管理器", 并找到安装程序,如下左侧图。点击安装程序出现如下右侧图的界面,点击安装,等待一会,提示安装成功。





EP_RoomT.apk 2024-12-13 下午12:31 | 21.48 MB

安装过程中,部分手机不同,可能会有一些提示页面,请允许或同意。

>

1.3 启动软件

当程序安装成功后,在手机桌面或启动菜单中 会出现如右图所示的图标,点击图标即可运行本软 件系统。

软件启动后会有一个数据加载的过程,在这个 过程中同时显示一个有动画的启动页面,如右图。



第一次启动软件时可能会有授权提示,包括【存 储、相机、定位】。为了确保程序正常运行请同意授 权。系统加载成功后进入登录页面。 系统加载成功后进入登录页面,如右图。

你好~ 欢迎使用酒店客房热管理系统 请登录!
▲用户名
wutaishan
▲ 密码
登录
忘记密码?
ESOURCE
Copyright © 2018-2024 北京中泰清源科技有限公司

2. 用户登录

软件在首次使用或长时间未登录的情况下,需要进行用户登录操作,再次打开 APP 时,软件会根据之前 记录的用户信息进行自动登录。

你好~ 欢迎使用酒店客房热管理系统 请登录!	你好~ 欢迎使用酒店客房热管理系统 请登录! 用户不存在/密码错误
▲用户名	▲用户名
wutaishan	wutaishan
▲密码	●密码
•••••	
登录	登录
忘记密码?	忘记密码?
ESOURCE	ESOURCE
Copyright © 2018-2024 北京中泰清源科技有限公司	Copyright © 2018-2024 北京中泰清源科技有限公司

输入用户名或密码,点击【登录】,进行验证,如上图。 当用户名或密码错误时,会提示错误信息,如下图。 点击【登录】,如果成功会显示"登录成功"提示并进入软件首页。

3. 软件界面

软件的主界面分为五个模块,分别是首页、温度管理、报修管理、设备报警、我的,点击页面底部对应 的菜单,切换到指定模块。

3.1 首页

"首页"模块中,显示当前用户所管理的项目 的节能统计数据,以及项目统计等数据,在页面的 左上角显示了项目的房间数,点击可以进入房间温 度管理,如右图。



3.2 温度管理

"温度管理"模块中,显示当前项目所管理的 房间信息,点击右侧切换楼层,显示指定楼层的房 间信息,点击房间进入房间温度管理,详细参照"系 统运行"章节,如右图。

在列表中,可以看到房间设备的在线状态,如 果项目设备离线,则在上方显示"设备离线"。



3.3 报修管理

"报修管理"模块中,显示当前用户可管理的 所有项目的故障及保修记录,页面有"处理中"、"用 户"和"全部"三个标签,点击分别显示相关记录。 点击记录显示维护信息的详情,以及当前的处置状 态,如下图。

	报修管理	
处理中	用户	全部
没有记录!		
	已经到底啦	
 ・ ・	2 投修管理	逆 ▲ 设备报警 我的

3.4 设备报警

"设备报警"模块中,显示当前用户收到的系统推送报警消息记录,如下图。



3.5 我的

"我的"模块中,显示当前登录的用户信息、 软件信息和其它功能等。包括:用户信息、修改密 码、关于公司、软件版本等,点击会分别转到对应 的功能中,如下图。



- 4. 系统运行
- 4.1 温度模式说明

本系统有3种工作模式分为:"恒温模式"、"节能模式"和"标准模式"。

▶ **恒温模式:**系统根据条件,自动控制系统按指定温度进行恒温控制模式,自动调节温度达到恒温。

- ▶ 节能模式:使用最小的运行周期,让房间达到指定温度。
- ▶ 标准模式:按标准的模式进行加热和以达到指定温度。

4.2 房间控制页面

【房间控制】页面可以显示每个房间的当前温度等情况,用户可以对每个房间进行远程控制,包括:切换系统开关、调节房间控制温度、调节房间风机风速、调节房间温控模式等,如下图。



如上图所示,页面分为以下内容:

工作模式:显示系统当前的工作模式。

当前温度:显示本房间当前的室内温度。

控制温度调节:调节本房间期望制冷或制热达到的温度,此温度为恒温温度,系统会根据此温度对房间 进行恒温控制。

风速调节:如果开启风机,则可以通过此区域调节风机风速。

风机开关:在指定的工作模式下,控制风机开关。

地暖开关:在指定的工作模式下,控制地暖开关。本系统可以对单个房间进行地暖的开关控制。

4.3 房间切换

房间切换需要选择楼层再选择房间,在【温度管理】页面的右侧,可以切换楼层,页面自己选择对应楼 层的房间,选择想要切换的房间,切换到指定的房间控制页面,如下图。

客房温	度管理	く 1001(大厅(左)) ・・・
1F		
● 设备离线 💮	● 设备离线 💮	
1001 大厅 (左)	1002 大厅 (左)	
● 设备离线 🙃	设备离线 大量	室内当前温度
1003 _{大厅} (右)	1004 _{大厅 (右)} 2楼	控制温度: 29℃
	3楼	
	4楼	· ;;- 温度
	5楼	- 10 15 20 21 22 23 24 25 26 27 30 +
		- 风速
		• • • •
		自动低速中速高速
		 ● 恒温 ● 节能 ● 标准
		□ 操作记录 -
▲ ② ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	資 資 上 管理 设备报警 我的	开关 锁定

5. 维护保修

5.1 维护列表

维护列表页面有"处理中"、"用户"和"全部"三个标签,点击分别显示相关记录,如下图。

	报修管理		<	维护添加	
处理中	用户	全部	に 屋 市 E	3	五台山河
没有记录!			所属坝目	-	
	已经到底啦		所属设备	Ě	房间系
			事件类型	믿	运行故
			联系人		五
			联系电话	E	请纳
				【事件内容】	
			请输入	事件标题	
			请输入	事件描述	
					0,
		e		确认报修	
 ・ ・	ビ 11 投修管理	☆ 是 设备报警 我的			

5.2 维护信息

在【维护】列表中点击记录可以进入维护信息的预览页面,显示保修维护详情以及当前的处置状态,如 下图。



5.3 上报维护

在【维护】列表中点击右下角的加号,可以进入维护保修添加页面,在此页面,可以对现场问题进行保修,如下图。



6. 其它功能

6.1 密码修改

"密码修改"条目在点击后转到密码修改页面,用户输入原密码、新密码和确认密码,点击修改即可修 改密码,如下图。

、返回	密码修改	
账号		
🔔 wu	taishan	
原密码		
6	•••	
新密码		
 请報 	俞入新密码	
✔ 请評	 事次输入新密码	
提示:密码为	6-16位,大小写字母/数字/特殊字符[1母#_]至少两种	
	确认修改密码	

在密码修改成功后,会退出并跳转到登录页面,用户需要使用新密码重新登录。

6.2 版本更新

"版本"条目在点击后会自动坚持是否有软件更新,并给出提示,如下图。

五台山(wutaishan) 五台山酒店	
<u> 2</u> 用户信息	>
④ 修改密码	>
① 关于	>
🗊 版本	3.1.0 >
③ 设置	>
退出登录	
(で) (と) 首页 温度管理 报修管理	这 设备报警 我的

7. 注意事项

▶ 忘记密码的处理

本软件没有提供找回密码功能,如果忘记密码,请联系公司维护人员进行密码重置。

▶ 版本更新问题

如果软件更新时遇到问题,请访问公司网站下载最新版本的 APP 进行安装。

▶ 远程控制问题

系统的运行、启动、停止都要有一定的时间,请在进行配置或控制时,不要频繁操作,以防止设备在极 端情况下损坏。